

Brandskåpspost för kaj och brygga innehåller:

Poststolpe

Inklusive beslag och kajfäste samt reflexskylt eller platsskylt. Sätt alltid ert servicetelefonnummer på skylten.

Livräddningshake, 5 meter

Används för att räcka och nå en nödställd, samt att dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i kläder etc. vid dragning. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livboj

Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uv-skyddad flaska. Plats för anläggningens namn.



Brandskåp

Brandskåpet är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp avsett för krävande miljöer. Skåpet är tillverkat i polyeten och försett med gummipackning mellan lock och låda. Det är vändbart så att dörren kan öppnas åt vänster eller höger. Finns i två storlekar: för 6 kg och 9 - 12 kg brandsläckare. Brandsläckare ingår ej.



Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet"
Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778.



Poststolpe

Längd: 3 meter

Vikt: 3 kg

Material, rör: Aluminium

Material, beslag: Rostfritt stål

Skylt: Av aluminium med reflexverkan upp till 12 år. Platts skylt har rubrik även på engelska

Egenkontroll:

- Är alla reflexer på stolpen och skylten intakta (3 st.)?
- Är alla beslag korrekt monterade och i gott skick?

Livräddningshake, 5 meter

Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm

Vikt: 3 kg

Material: Aluminiumrör med plastslang

Färg: Röd med röd/gul signalvimpel

Egenkontroll:

- Är båda reflexerna intakta?
- Är dekal "ENDAST FÖR LIVRÄDDNING" intakt?
- Är vimpeln i toppen hel?
- Är trekroken intakt?

Livboj

Yttre diameter: 0,73 meter

Inre diameter: 0,45 meter

Vikt: 2,5 kg

Bärighet: 2 personer

Material: Polyuretanskum

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Är det skador på livbojen?
- Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, är väl instoppad i handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.

Brandskåp

(6 kg modell)

Höjd: 70 cm.

Bredd: 27 cm.

Material: Polyeten.

Egenkontroll:

- Kontrollera att skåpet är ordentligt fastsatt på stolpen.
- Kontrollera att skåpsdörren är lätt att öppna.
- Kontroll av brandsläckare enligt respektive tillverkares instruktioner.