

1600-Livräddningspost

För kaj och högbrygga

Shore Safety

A-MILJÖ AB · SWEDEN

Säkerhet vid vatten sedan 1972

Livräddningspost för kaj innehåller:

Poststolpe

Inklusive beslag och kajfäste samt reflexskylt eller platsskylt. Sätt alltid ert servicetelefonnummer på skylten.

Livräddningshake, 5 meter

Används för att räcka och nå en nödställd, samt att dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i kläder etc. vid draggning. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livräddningsstege 4 meter

Hängs på kajkanten. Utrustad med häkthakar och distanser. Fungerar också som bår. Lämplig även vid räddning på isen. Flyter.

Livboj

Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uv-skyddad flaska. Plats för anläggningens namn.


Utrustning för vattenlivräddning flyter

Om man tappar den är det bara att plocka upp den och fortsätta. Kan även användas som flythjälp.

Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet"

Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778.



Poststolpe

Längd: 3 meter

Vikt: 3 kg

Material, rör: Aluminium

Material, beslag: Rostfritt stål

Skylt: Av aluminium med reflexverkan upp till 12 år. Platts skylt har rubrik även på engelska

Egenkontroll:

- Är alla reflexer på stolpen och skylten intakta (3 st.)?
- Är alla beslag korrekt monterade och i gott skick?

Livräddningshake, 5 meter

Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm

Vikt: 3 kg

Material: Aluminiumrör med plastslang

Färg: Röd med röd/gul signalvimpel

Egenkontroll:

- Är båda reflexerna intakta?
- Är dekal "ENDAST FÖR LIVRÄDDNING" intakt?
- Är vimpeln i toppen hel?
- Är trekroken intakt?

Livräddningsstege 4 meter

Livräddningsstegen har vagnar (sidor) i aluminium och har gul- och rödfärgade steg av trä. Stegen har fyra varselgula reflexer.

Längd: 4 meter

Bredd: 0,4 meter

Antal steg: 12

Häkthakar: Ja

Distanser: Ja

Vikt: 8 kg

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Är stegpinnarna i gott skick?
- Är vagnlarna (sidorna) i gott skick?
- Är häkthakar och distanser i gott skick?

1600-Livräddningspost

För kaj och högbrygga

Shore Safety

A-MILJÖ AB · SWEDEN

Säkerhet vid vatten sedan 1972

Livboj

Yttre diameter: 0,73 meter

Inre diameter: 0,45 meter

Vikt: 2,5 kg

Bärighet: 2 personer

Material: Polyuretanskum

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Finns skador på livbojen?
- Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.